

VOYAGE

AUCAP-NORD,

PAR LASUÈDE,

LA FINLANDE ET LA LAPONIE;

PAR JUSEPH ACERBL

TRADUCTION d'après d'original anglais, revue sous les yeux ¿de l'auteur;

PAR JOSEPH LAVALLÉE.

COLLECTION DE PLANCHES.





CHEZ LEVRAULT, SCHOELL, ET COMPAGNIE, LIBRAIRES, RUE DE SEINE, ST.-GERMAIN, HÔTEL LABOCHEFOUCAULT.

ET A STRASBOURG,

CHEZ LEVRAULT ET COMPAGNIE

AN XII. - 1804





TABLE DES PLANCHES

CONTENUES DANS CET ATLAS.

| II. Scène d'hiver à Stockholm, appartenant à la page 56, vol. I. de l'ouvrage. |
|---|
| III. Départ de Grisselhamn , appart. à la page 233 , vol. I. |
| IV. Passage périlleux sur la glace, appart. à la page 305, vol. I. |
| V. Chasse de l'ours en Finlande, appart. à la page 61, vol. II. |
| VI. Chasse des écureuils en Finlande, appart. à la page 63, vol. II. |
| VII. Bains finlandais, appart. à la page 73, vol. II. |
| VIII. Deux poètes finlandais, et l'intérieur d'une maison finlan- daise, appart. à la page 83, vol. II. |
| IX. Deux Lapo nspêcheurs, appart, à la page 267, vol. II. |
| X. Famille de Lapons, appart. à la page 281, vol. II. |
| XI. Tente de Lapons errans, appart. à la page 381, vol. II. |
| XII. Strix Lapponica (la Chouette de la Laponie), appart. à la page 140, vol. III. |
| |
| XIV. Contenant des insectes. † |
| XV. Contenant des insectes appart. à la page 175, vol. III. † |
| XVI. Contenant des insectes appart. à la page 175, vol. III de |
| Pouvrage. † |
| L'explication des Planches XIV, XV, et XVI se trouve sur les pages 5,6 et 7. |



Explication de la Planche XIV, contenant des insectes appartenant à la page 111, Vol. III.

- N.* 1. Sirex nigricornis: niger; abdomine luteo; basi nigră; pedibus quatuor anterioribus flavescentibus.
- N.º 2. Apis Alpina: nigra; abdomine fulvo; basi nigra.
- N.º 3. Apis Lapponica: flava. Capite, fascia thoracis media, antennis, pedibusque nigris; abdomine basi fulvo, apice albido.
- N.º 4. Bombyx Alpina: alis superioribus nigris, flavo-maculatis; inferioribus coccineis; basi fasciisque macularibus, concatenatis, atris.
- N.º 5. Noctua Alpicola: alis superioribus cinereis; fasciis; strigisque undulatis obscurioribus; inferioribus fuscis; lunulà margineque albis.]
- N.º 6. Eadem, parte opposità.
- N.* 7. Apis Arctica: nigra; thorace antice posticeque fulvo; abdomine supra, fasciis flavis fulvisque.

Explication de la Planche XV, contenant des insectes appartenant à la page 175, Vol. III,

- N.º 1. Papilio Æmilia: alis superioribus fuscis; lunula media fulva; inferioribus dentatis, suprà lutescentibus, nigro-maculatis, infrà virescentibus; maculis circiter sedecim rotundis argenteis.
- N.º 2. Eadem , parte opposità.
- N.º 3. Leptura Spadicea: fusca, obscura, elytris piceis.
- N.º 4. Leptura Thoracica: nigra, thorace sanguineo.
- N.º 5. Bombyx Lapponica: alis omnibus ferrugineis; maculis transversis flavis
- N.º 6. Eadem , parte opposità.

Explication de la Planche XVI, contenant des insectes appartenant à la page 175, Vol. III.

- N.* 1. Papilio Sophia: alis omnibus integris, fusco-ferrugineis; auticis suprà ocellis tribus, anteriori gemino, luteis; pupilla nigra; inferioribus subtus puncto medio albo.
- N.º 2. Eadem , parte opposità.
- N.º 3. Tinea Leucomella: atra; capite, thoracis medio, fasciis tribus, basi ciliisque alarum, annulisque pedum, albis.
- N.º 4. Dytiscus Alpinus: flavescens: thorace maculis, clytrisque striis abbreviatis, "maculisque marginalibus nigris.
- N.º 5, Silpha Tomentosa: nigra, obscura: clytris rugosis; capite, thoraceque albido, dense tomentosis.
- N.º 6. Coccinella Lapponica: flava; thoracis medio, elytrorumque sutura dentata lineaque flexuosa, cum sutura bis cocunte, nigris.
 - Nota. Cette espece ne se trouve pas décrite dans la Fauna de M. Paykull; elle n'est pas la Coccinella arctica, ni la Coccinella hyperborea dont nous avons donné la figure, et que nous allons décrire au n.* suirant.
- N.* 7. Coccinella Hyperborea: coleoptris- luteis; fasciis duobus abbreviatis, nigris flavo cinctis; thorace flavo, nigro maculato.
- N.º 8. Dasytes Linearis: linearis, virescens.
- N.* 9. Lymexylon Paradoxum: fuscum, capite, thoraccque flavescentibus; vix hujus generis.
- N.º 10. Curculio Arcticus: longirostris, femoribus subdentatis, cinereus, fusco striatim punetatus, punetis thoracis duobus, clytrorumquo duobus vel quatuor majoribus, piloso albidis.
- N.º 11. Leptura Smaragduta: viridis: pubescens; variat fusca et nigra, pulvere viridi detrito. Similis lepturæ virenti, at triplo ferè minor.
- N.º 12. Carabus Alpinus: thorace rotundato antice posticeque transverso: clytris ragia ei s f usco-marginatis, vel totis nigris.
- N.º 13. Hypulus Quadriguttatus : niger, obscurus, elytris flavo quadrimaculatis.
- N.º 14. Cantharis Alpina: masc. fusca; fem. lutescens: thorace flavescente, posticò unidentato; macula media fusca.

- N.º 15. Eadem , femins.
- N.º 16. Rhagium Fennicum: thorace subspinoso; luteum; capite elytrorumque marginibus pedibusque fuscis.
- N.* 17. Cerambyx Fennicus: thorace spinoso, griscus, elytris a basi ad medium, fasciaque postica fuscis.
- N.º 18. Scarites Arcticus: niger, subnitens cenco; pedibus ferrugineis, thorace globoso.
- N. 19. Elater Costalis: niger, nitidus, elytris striatis, convexiusculis, margine exteriore rufescente.




Joseph Acerbi.








Scene d'hyver a Stockholm.





Depurt de Grissetham!






Passage portloux sur la Glace.








Chasse de l'Our en Tinlande.







Chasse des Courcuits en Finlande.







Bain Tinlandais.





Doux Poetes Finlandais.







Dour Lapens Preheurs





Samille de Lapons.







Cente de Lapens errans.










Cervus Lapponicus.





















Sirese Nigricornis. 3 Apis Lapponica Apis Alpina. 4 Bombyse Alpina 5 Noctua Alpicola . 6 Dito .

7 Apis Arctica .


















I Papilio Emilio

3 Leptura Spadicea. 4 Leptura Thoracica.

6 Bombyx Lapponica






Papilio Sophia .

4 Dyliscus Alpinus

7 Coccinella hyperborea. 8 Dasytes linearis. 9 Lymerylon Paradoxum. 15 De Frmi. to Curculio Arcticus. 6 Silpha tomentora. u Leptura Smaragd 6 Coccinella Lapponica. 13 Curabus Alpinus. u Leptura Smaragdula.

is Cantharis Alpina . 16 Rhagium Fennicum . ry Coramby.c Fennicus. il Scariles Archeus. 19 Elater Costalis





ADDITION

Runa des Finlandois.







(a) Ayant entendu cette mélodie de différences manieres j'en donne iei ley variations telles que je les ai eŭes, je dois a M'Schwenke maitre de Musique à Hambourg la Basse de tous les Airs suivans, doct quelques uns sont ingénieusement et savañent trouvés.

(Gravé par Richomme).

Page 80, 2 ! Volu







(a) Cet Air est celui d'une danse de Finlandois jouée sur le Harpu. On ne peut voir sans être étonné combien ils varient leurs aira dans un espace si borné de rotes.



Air d'une chanson qu'une Païsanne Finlandoise nous chanta à Uleaborg.



Danse Finlandoise jouée sur le Violon par un Aveugle, dans un village situé sur le bord de la riviere Leivaniemi.



Page 113. 2 Volu.



Air danse sur les bords du Leivaniemi,



(a.) Il faut observer dann cet air que (oute la première partie et quatre meuvre de la seconde sont dans l'étande des crinq metes du Harpu, mais que les trois dernières sont deux notes hors de ceue écandes; l'emploi du Violon a porté à prendre cette licence i C'est un pas hasardé hors du cercle circoi deleurs inventions; il peut indiquer a ceux qui squt nimatieux en pareille matiere, combien l'introduction d'un nouvel instrument moins limité que le premier, même des nouvelles îdées, et change par degrés le, caractere de l'ancienne masique, la seconde partie a le défant davoir un nombre impair de meuvres, ce qui est une licence dans le mode ordinaire de composition, mais montre, que cette règle n'est pas si strictement observée qu'elle ne puisse être fondée sur la nature.

Air de la danse de L'Ours à kengis.



Page 318. 2 . Volu





(a) Cet Air est originaire de Norwege, il a été transporté en Laponie par differens colons qui vinrent de là s'y establir; on l'appelle Halling danse. les Norwegiens l'aiment beaucoup. il offre une grande originalité, et sa prompte transition au mineur est singulière et caractéristique.



(a) Autre du même genre que le précédent il sert egalement à la Danse; quoiqu'il ne soit pas si agréable que le précédent, il a une touche qui lui est particuliere.



(a) Cet Air a peu d'originalité, et s'il n'avait pas à chaque partie six mesures au lieu de but, ce qui est le plus relinsire, on pourrait le reparder comme une foloniase passable, cet qu'il est, la cinquieme et sixieme mesure qui forment la cadence de la première partie, sent trop subites, et rinsi peu neturelles.



Il nous est imposible de dire connect cet air fut transportisi loin dant le Nord au milieu de ser régions inhospitaleres, tour ceux qui cennaissere un peu la musique, verront qu'il nett ni assez savvage ni assez original pour être né au de là de certe polaire, sez cadences sont régulieres, aver transitions aisées et noturelles on pourrait le chanter dans les carreforas de quelques vilte d'Italie on le prendrait pour une chanson italienne, comment s'est elle intoduite dans ces contrées, évest ce qu'on ne peut c'ire!



Parliage Grade



Cet Air est celui d'une chanson; il a un assez ben effet chanté à plusseurs voix, par la raison qu'il est susceptible d'accords et d'accompagnement. Il est si simple que nous serions portés à le regardèr comme national, syonjeu'il n'ait point le ton caractéristique de la musique sauvage.

